

G-Ext[®]

Exterior Decorative Panels

OG
orex group

GENTAS
a touch to life

www.orexgroup.eu

EBC Panels
G-Uv+ Panels



G-Ext®

Exterior Decorative Panels

Begalinės galimybės...
G-Ext išorės dekoratyvinės plokštės suteikia išskirtinę estetiką ir beveik neribotas dizaino galimybes naujos kartos architektūriniams fasadams. Dėl lygaus, vientiso ir neporėto paviršiaus, G-Ext plokštės lengva valyti, jos lėčiau kaupia nešvarumus, todėl jų priežiūra yra itin paprasta.

Patvarumas, ilgaamžiškumas ir saugumas
G-Ext plokštės yra itin patvarios ir atsparios mechaniniam poveikiui: lenkimui, smūgiams, trūkinėjimui ar braižymui. Jos lengvai apdirbamos – jas galima pjaustyti, gręžti ir graviruoti. Taip pat jos pasižymi dideliu atsparumu aplinkos poveikiui (saulės spinduliams, karščiui, drėgmei), todėl išlaiko stabilią konstrukciją ir spalvą.



Vandeniui atsparus paviršius



Lengvas valymas



Atsparumas sausam karščiui



Atsparumas karščiui ir šalčiui



Žemas šviesos atspindėjimas



Atsparumas chemikalams



Atsparumas įbrėžimams ir dilimui



Atsparumas smūgiams



Išskirtinis spalvų sodrumas

GENTAŠ APLINKOSAUGOS DEKLARACIJA

GENTAŠ APLINKOSAUGOS VEIKSMINGUMO GERINIMO PRIEMONĖS

GENTAŠ laminatų gamybos procesas yra nuolat tobulinamas atsižvelgiant į aplinkosaugos reikalavimus. Siekiant užtikrinti aukščiausią aplinkosaugos veiksmingumą, gamyboje įdiegti nauji ir griežti reglamentai.

Gamybos padalinio teritorijoje yra efektyviai užtikrinamas oro ir vandens grynumas. Visos dujos, susidarancios impregnavimo ir presavimo įrenginiuose, yra surenkamos ir neutralizuojamos specialiaame garo katile. Šį svarbų procesą kontroliuoja gamyklos technikos vadovas bei prižiūri valstybės institucijos. Gamybos metu susidarancios liekanos efektyviai tvarkomos gamyklos teritorijoje.

Kaip dalį GENTAŠ įsipareigojimo saugoti aplinką, visos žaliavos, naudojamos laminatų gamybai, yra perkamos tik iš tiekėjų, atitinkančių aplinkosaugos reikalavimus. Gamintojas turi ISO 9002 sertifikatą, o „Kraft“ popierius perkamas tik iš FSC sertifikuotų tiekėjų.

Esant poreikiui, G-Ext plokštės gali būti gaminamos su padidintomis ugnies plitimą slopinančiomis (angl. fire retardant) ir atsparumo ugniai savybėmis. Susidūrusi su ugnimi, medžiaga lengvai neužsiliepsnoja; ugnies poveikio metu ji nesilydo, nesusidaro degantys lašai, nekyla sprogimas ir neišsiskiria toksiškos dujos.

Be kompromisų sveikatai ir aplinkai
Šių plokščių paviršiaus medžiagų sudėtyje nėra jokių itin toksiškų medžiagų, tokių kaip asbestas ar chloras. Visa gamyba yra griežtai reguliuojama ir nuolat audituojama, užtikrinant atitiktį naujausiems Europos reglamentams dėl emisijų.

Naudojamo „Kraft“ popieriaus sudėtyje yra didelė dalis perdirbto popieriaus (apie 20 %), o dekoratyviniame popieriuje nėra nė vienos iš šių medžiagų:

- Kadmio
- Šešiavalenčio chromo
- Švino
- Gyvsidabrio
- Polibromintų bifenilų (PBB)
- Polibromintų difenileterių (PBDE)

GENTAŠ yra FSC sertifikuotas laminato gamintojas, kuris savo produktų kokybę neatsiejamai sieja su pagarba gamtai. FSC sertifikatas patvirtina, kad šie gaminiai pagaminti iš tvarių, atsakingai valdomų išteklių ir yra paruošti jūsų projektams.



EBC PANELS


G-Ext EBC išorės dekoratyvinės plokštės gaminamos presuojant impregnuotą „Kraft“ popierių kartu su dekoratyviniu popieriumi, kuris apdorojamas EBC (elektronų srauto kietinimo) technologija.

G-Ext EBC plokštės yra tinkamos naudoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

MEDIS / NATŪRALUS AKMUO & BETONAS




25687




25685



25686



25689



25690



25683




24659



24658




24531




24533



24535



24534




Vilnelės slėnis, Manufaktūrų g. 33, Vilnius
Panaudota: GENTAS HPL plokštės 4274




24530




24532



24390




24391



24392



25629



25630




25678



24389



25628



24290




24292



24279



24248



24241



24657



24399



24525




UNA, Dangėručio g. 1, Vilnius
Panaudota: GENTAS HPL plokštės 4583

G-Uv+ PANELS


G-Ext UV+ išorės dekoratyvinės kompaktinės plokštės gaminamos naudojant HPL gamybos technologiją. G-Ext UV+ kompaktinių plokščių paviršinis sluoksnis yra specialiai apdorotas ir papildomai sutvirtintas.

G-Ext UV+ plokštės yra tinkamos vertikaliam naudojimui.


VIENSPALVIAI PAVIRŠIAI
MEDŽIO IMITACIJOS PAVIRŠIAI
NATŪRALAUS AKMENIS IR BETONO PAVIRŠIAI




3097




3096




3150




3103



3195




3106




3151



3105



3107




3153



3159



3239



3240



3160



3190



3156



3155



3168



Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija, Debreceno g. 29, Klaipėda
Panaudota: GENTAS HPL plokštės 3140, 3153, 3239, 3300




3163



3276



3251




3104



3148



3252




3296



3167




3253



3286



3285



3284



3281



3282



3246



3262



3137



3131



Lietuvos futbolo federacija, Stadiono g. 2, Vilnius
Panaudota: GENTAS HPL plokštės 3140



3297




3299



3291



3292



3238



3140



3300



3289




3127



3126




3158



3116



3274



3245



3278



3164




3242



3294



Verslo centras, Krėvės pr. ,57B, Kaunas
Panaudota: GENTAS HPL plokštės 3242



3134



3145



3288



3275



3279




3272




3169



Veikmės Parko namai, Didlaukio g. 21A, 21B, 21C, 21D, Vilnius
Panaudota: GENTAS HPL plokštės 3155, 3250, 3279



4220



4234




Club Central Residence II, Lāčplēša iela 11, Ryga
Panaudota: GENTAS HPL plokštēs 4279



4251



4252




4241



4248



4572



4257



4656




4271




4273




4274




4389



4290



4292



4479




4395




4394




4530



4390



4391



4392



4509



4510



4597



4598



4484



4399



4485



Lucky Homes, Gerosios Vilties g. 27, Vilnius
Panaudota: GENTAS HPL plokštės 3159, 4666



4631



4570



4666



4523




4565



5649



4628



5672



4626



4627



4655



4584



4657



4525




4614



5678




5576




5544



5628



5677



5646



5686



Circle K degalinē, Estija
Panaudota: GENTAS HPL plokštēs 5646



5635



5662



5634



4583



4662



4632



5638



Alytaus rajono savivaldybė, Pulko g. 21, Alytus
Panaudota: GENTAS HPL plokštės 3148



5419



5742



5663



**Nutrūkusi styga, Ažuolyno g. 10, Vilnius
Panaudota: GENTAS HPL plokštės 5663**




5702



5687



5629




5630




5689



5644



5690



5450

GENTAS sertifikatai



ISO 14001: 2004 REGISTERED COMPANY
CERT. NO.: E2077



EN-438 CE

www.orexgroup.eu



GENTAŠ
a touch to life

WWW.OREXGROUP.EU | KONSTITUCIJOS PR. 26, VILNIUS